

Учетный № 78230041000108718136

Дата «04» декабря 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18
тел./факс 8 (812) 316-68-66

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-05/27- 671 -2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«25» декабря 2023 г.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга Екатерина Сергеевна Бубнова

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-01-01/50-24826-2023 от «25» декабря 2023 г.

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон 190020, город Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.9/8, литера А, помещ. 1Н; 190005, город Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.17/20, лит. А ;

Юридический адрес 190020, город Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.9/8, литера А, помещ. 1Н

ИНН

7	8	2	6	0	5	0	5	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	1	0	2	8	9	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель заведующий Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Горнова Людмила Александровна

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

«25» декабря 2023г., в 09 час. 00 мин., по результатам обязательного профилактического визита в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита №78-01-05/50-24826-2023 от 04.11.2023, в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресам фактического осуществления деятельности: 190020, город Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.9/8, литера А, помещ. 1Н; 190005, город Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.17/20, лит. А, «12» декабря 2023 г., в 13 час. 00 мин., установлено, что по адресу : 190005, город Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.17/20, лит. А согласован проект реконструкции детского сада, проведение капитального ремонта с июня 2024 года, который включает выполнение ремонта в групповых, приемных, буфетных и спальнях комнат, пищеблока, медицинского кабинета, коридоров, туалетов. На пищеблоке предусмотрена замена технологического оборудования, мебели, в раздевалках предусмотрена установка сушильных шкафов для одежды, на первом этаже в группах предусмотрен подогрев пола, замена оконных блоков с установкой москитных сеток, в буфетных группах установка посудомоечных машин, мебели, моечных раковин, в туалетах замена сантехники и монтаж кабинок, на территории благоустройство детских площадок с установкой теневых навесов и нового оборудования, ремонт фасада здания, кровли, замена системы отопления в здании. Руководителем предоставлено письмо генерального директора ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. Проект» с указанием срока проведения капитального ремонта в период с июня 2024 года по июнь 2025 г.

По адресу :190020, город Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.9/8, литера А, помещ. 1Н выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1, п. 2.8.5 п. п.2.5.3, п.2.7.4, п.3.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.13, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" санитарно-техническое содержание потолка, стен в туалете второй группы (ясли) неудовлетворительное (отслоение краски, сколы плитки), в производственных помещениях пищеблока (отслоение краски, сколы плитки) неудовлетворительное, в связи с чем, провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих не представляется возможным.

- в нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.13, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» вентиляция на пищеблокеб работает не эффективно

- в нарушение требований п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей

- согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»№ 78-20-04Ф-03.005.Л.64738 от 22.12.2023; экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»№ 78-20-04Ф-03.005.Л.64740 от 22.12.2023

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка уровней искусственной освещенности, измеренных в Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресам

фактического осуществления деятельности: 190020, город Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.9/8, литера А, помещ. 1Н, измерения освещенности проводились при затемненных окнах. На момент замеров все установленные светильники находились в рабочем состоянии, негорящих ламп нет.

По результатам измерений уровни искусственной освещенности при системе общего освещения в игровой группы № 8 составили от 182 лк до 339 лк (при нормативном значении - не менее 400 лк). Измеренные параметры искусственной освещенности находятся ниже пределов нормируемых значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: уровни искусственной освещенности, измеренные в Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресам фактического осуществления деятельности: 190020, город Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.9/8, литера А, помещ. 1Н, **не соответствуют** требованиям п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка уровней искусственной освещенности, измеренных в Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресам фактического осуществления деятельности: 190005, город Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.17/20, лит. А, на соответствие требованиям санитарных норм и правил. Измерения освещенности проводились при затемненных окнах. На момент замеров все установленные светильники находились в рабочем состоянии, негорящих ламп нет. По результатам измерений уровни искусственной освещенности при системе общего освещения в игровой группы раннего возраста № 1 составили от 342 лк до 379 лк (при нормативном значении - не менее 400 лк). Измеренные параметры искусственной освещенности находятся ниже пределов нормируемых значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: уровни искусственной освещенности, измеренные в Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресам фактического осуществления деятельности: 190005, город Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.17/20, **не соответствуют** требованиям п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁵ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1, п. 2.8.5 п. ,п.2.5.3, п.2.7.4, п.3.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.13, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

190020, город Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.9/8, литера А, помещ. 1Н

2.1. Обеспечить мероприятия по капитальному ремонту в соответствии с проектом реконструкции здания в установленные сроки,

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - с июня 2024 г.

По адресу :190020, город Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.9/8, литера А, помещ. 1Н 2.2. Обеспечить мероприятия по исполнению требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить мероприятия по устранению дефектов в туалете второй группы (ясли), в производственных помещениях пищеблока ;

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - «15» августа 2024 года.

2.3. Обеспечить мероприятия по исполнению требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.13, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечить мероприятия по ремонту вентиляционной системы на пищеблоке;

Срок исполнения - «15» августа 2024 года

2.4. Обеспечить мероприятия по исполнению требований . 3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей

Срок исполнения - «15» августа 2024 года

2.5. Обеспечить мероприятия по исполнению требований уровни искусственной освещенности, измеренные в Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресам фактического осуществления деятельности: 190020, город Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.9/8, литера А, помещ. 1Н, 190005, город Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.17/20, в соответствии с требованиями п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения - «15» августа 2024 года

(указать обязательные мероприятия)

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1) Документы, подтверждающие выполнение предписания

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Горнову Людмилу Александровну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт -

Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому,
Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Екатерина Сергеевна Бубнова

(фамилия, имя, отчество)

МП

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-01-05/27-671 -2023 от «25» декабря 2023г. получил « ____ » декабря 2023г.
Подпись представителя организации _____)

